

# TOLDOS

---

OUTDOOR DESIGN



ROLLER·MOTION®



# Explorá nuestros modelos de toldos

## Funcionalidad y estilo en equilibrio

Cada modelo de toldo está diseñado para brindar **sombra, confort y protección**, integrándose con la arquitectura de tu hogar o negocio de manera armónica. Además, ofrecemos mediciones y presupuestos sin cargo, con una atención **100% personalizada** para que encuentres la solución perfecta.



SENSORES DE SOL,  
VIENTO Y VIBRACIÓN



PRIVACIDAD  
EN EL HOGAR



CONFORT  
EN EXTERIORES





SOMBRA



PROTECCIÓN UV



# TOLDO DE BRAZOS INVISIBLES



*Diseño **elegante y funcional**, ideal para terrazas, balcones, galerías y comercios.*

Este toldo permite cubrir grandes dimensiones sin necesidad de columnas o guías. La lona se puede enrollar o desenrollar hasta el punto que se desee manteniendo un espacio limpio sin obstáculos. Este diseño permite regular su inclinación para ser instalados en frentes o techos logrando una protección solar proyectada.



# TOLDO DE BRAZOS INVISIBLES



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Estructura:** Aluminio reforzado

**Acabado:** Superficial laqueado, resistente a la intemperie

**Brazos:** Italianos modelo Helix, con sistema de tensión interna

**Tela:** Sunworker, acrílica o vinílica (opcional según necesidad)

## FUNCIONAMIENTO

**Accionamiento manual:** Mediante manivela ergonómica

**Accionamiento motorizado:** Motor tubular oculto en el eje, apertura/cierre con un solo toque

**Compatibilidad:** Sensores de sol, viento y vibración

## MEDIDAS

**Dimensiones máximas**

**Ancho:** hasta 6 metros

**Saliente:** hasta 3,2 metros (no puede superar el ancho)


## TELAS

[Ver catalogo](#)





# TOLDO VERTICAL



Cerramiento **versátil y estético**, ideal para patios, terrazas, jardines y espacios gastronómicos.

A diferencia de los toldos tradicionales que se proyectan hacia adelante, el sistema vertical se despliega de arriba hacia abajo, ofreciendo una solución discreta y eficaz para proteger del sol y de vientos suaves. Su diseño técnico permite cerrar espacios sin invadir el área exterior, manteniendo estética y funcionalidad.



# TOLDO VERTICAL



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Estructura:** Aluminio reforzado

**Acabado:** Superficial laqueado, resistente a la intemperie

**Tela:** Lona vinílica, acrílica, Sunworker o cristal transparente.

## FUNCIONAMIENTO

**Accionamiento manual:** Mediante manivela

**Accionamiento motorizado:** motorizado tubular dentro del eje, permite abrir y cerrar con un solo toque.

## MEDIDAS

**Dimensiones máximas**

**Ancho:** hasta 6 metros

**Alto:** hasta 4 metros


## TELAS

[Ver catalogo](#)





## TOLDO DE PUNTO RECTO



*Proyección **funcional y estética**, ideal para ventanas, balcones y frentes comerciales.*

El toldo de punto recto es un sistema clásico y funcional ideal para ventanas, balcones y frentes de locales. Su diseño cuenta con brazos frontales fijos o con resorte que permiten proyectar la lona hacia adelante, generando sombra y ventilación sin cerrar completamente el espacio. Se puede regular el ángulo de inclinación, brindando protección solar eficiente y aportando diseño.



# TOLDO DE PUNTO RECTO



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Estructura:** Aluminio

**Acabado:** Superficial laqueado

**Tela:** Lona vinílica, acrílica, o Sunworker

## FUNCIONAMIENTO

**Accionamiento manual:** Mediante manivela

**Accionamiento motorizado:** motorizado tubular dentro del eje, permite abrir y cerrar con un solo toque.

## MEDIDAS

**Dimensiones máximas**

**Ancho:** hasta 5 metros

**Saliente máximo** 1.8 metros.

## TELAS

[Ver catalogo](#)





# CONTACTANOS

ESCANEA Y RECIBÍ ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO



@ROLLERMOTION · LUIS MARÍA DRAGO 196, VILLA ADELINA  
[WWW.TIENDAROLLERMOTION.COM.AR](http://WWW.TIENDAROLLERMOTION.COM.AR)

LAS IMÁGENES PRESENTADAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO. LOS COLORES, TEXTURAS Y DISEÑOS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES SEGÚN EL MATERIAL, EL PROCESO DE FABRICACIÓN Y LA VISUALIZACIÓN EN PANTALLA.